

NOI

各メーカー製品

裸端子[0.3~14SQ] 絶縁付端子[0.3~5.5SQ]

## 1 大同端子製

裸圧着端子・裸圧着スリーブ

型式	価格
DS03I	

適用範囲
0.3~1.25



## 2 大同端子製

裸圧着端子・裸圧着スリーブ

型式	価格
5N18	

適用範囲
1.25~8



## 3 泉精機製

裸圧着端子・裸圧着スリーブ

型式	価格
214A	

適用範囲
2~14



## 4 大同端子製

絶縁付圧着端子・スリーブ

型式	価格
DS05N	

適用範囲
0.3~0.5



## 5 泉精機製

絶縁付圧着端子・スリーブ

型式	価格
34号	

適用範囲
1.25~2



## 6 泉精機製

絶縁付圧着端子・スリーブ

型式	価格
5号	

適用範囲
3.5~5.5



## 7 泉精機製

絶縁被覆付閉端接続子

型式	価格
7号A	

適用範囲
CE-1・CE-2・CE-5



ワイヤーカッター

フジ矢製 ワイヤーストリッパー

2021年8月

NO2

FUJIYA (フジ矢製)

AWG(極細線・細線・中太線) ミリサイズ対応



600-160

フジ矢製	ケーブルハンディカッター	タイプ : 600-160
用途	IV線の切断に最適	L=162mm・W=170g
	最大切断能力 : 22SQ・9.2mm	
価格		



600-210

フジ矢製	ケーブルハンディカッター	タイプ : 600-210
用途	IV・VCT線の切断に最適	L=210mm・W=320g
	最大切断能力 : 38SQ・11.4mm	
価格		



600-240

フジ矢製	ケーブルハンディカッター	タイプ : 600-240
用途	IV・VCT線の切断に最適	L=240mm・W=465g
	最大切断能力 : IV線 60SQ・VCT線 60SQx2C/3C	
価格		



600-500

フジ矢製	アルミケーブルカッター	タイプ : 600-500
用途	IV・VVR線の切断に最適	L=500mm・W=1030g
	最大切断能力 : IV : 250SQ・VVR : 100mm	
価格		

Industrial EtherNet LAN Cable  
 Optical Cable Optical Terminal Box  
 Robot Cable Instrumentation Cable  
 Network LAN Construction

**Net System**

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

## ワイヤーストリッパー

## ホーザン製 ワイヤーストリッパー

NO3

ホーザン製

AWG(極細線・細線・中太線) ミリサイズ対応



P-963

ホーザン製	ワイヤーストリッパー	タイプ : P-963
-------	------------	-------------

用途

極細線用AWG (34~26)

光ファイバーに使用可

カッター・プライヤー付

価格



P-967

ホーザン製	ワイヤーストリッパー	タイプ : P-967
-------	------------	-------------

用途

細線用 (AWG28~18)

カッター・プライヤー付

価格



P-968

ホーザン製	ワイヤーストリッパー	タイプ : P-968
-------	------------	-------------

用途

中太線用 (AWG22~12)

カッター・プライヤー付

価格



P-960

ホーザン製	ワイヤーストリッパー	タイプ : P-960
-------	------------	-------------

用途

ミリサイズ用

単線(mm)

0.8・1.0・1.6・2.0

撚線(SQ)

0.3・0.5・0.75・1.25・2.0

カッター・プライヤー付

価格

Industrial EtherNet LAN Cable  
 Optical Cable Optical Terminal Box  
 Robot Cable Instrumentation Cable  
 Network LAN Construction

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>